



P03 – posadzka tarasu nad pom. użytkowymi	
- płyty betonowe (kolor jasno-szary)	4cm
- warstwa drenażowa z otoczków o frakcji 4/8 m	6cm
- flizelina TYPAR SF 40 wg. technologii RESINEX	
- hydroizolacja – membrana EPDM RESITRIX firmy PHOENIX	
- termoizolacyjna polistyrenowa XPS (0.033W/mK)	16cm
- paroizolacja – papa z wkładką AL., na zagruntowanym podłożu	
- wylewka w spadku 1,5%	
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	24cm
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny	1,5 cm

P02 – podłoga w pomieszczeniach użytkowych	
- warstwa wykończeniowa	2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatką	5cm
- folia budowlana	
- styropian tk	2cm
- styropian EPS 100-038	3cm
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	24cm
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny	1,5 cm

P01 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych	
- warstwa wykończeniowa	2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatką	5cm
- folia budowlana	
- styropian EPS 100-038	15cm
- folia budowlana	
- wylewka betonowa	10cm

D01 – podłoga przestrzeni technicznej poddasza	
- blach gładka na rąbek stojący	
- mata strukturalna	
- pełne deskowanie / płyta OSB	2.5cm
- kontrłata	2.5cm
- membrana paroprzepuszczalna	
- konstrukcja więźby dachowej	17cm
- przestrzeń techniczna	
- wylewka cementowa zbrojona siatką	5cm
- folia budowlana	
- styropian EPS 100-038	20cm
- paroizolacja	
- płyta stropowa wg projektu konstrukcji	24cm
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny	1,5 cm

SF01 – ściana fundamentowa	
a) ponad powierzchnią gruntu	
- tynk mineralny wodoszczelny	
- grunt pod tynki mineralny	
- szpachlowa warstwa ochronna	0,3cm
b) poniżej powierzchni gruntu	
- folia kubełkowa	
- izolacja termiczna polistyren ekstrudowany - xps	10 cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa	1cm
- hydroizolacja - masą bitumiczną	
- bloczki fundamentowe / istniejąca ściana	25 cm
- hydro izolacja - masą bitumiczną	

			
Kosikowski Architektura			
22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B			
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com			
tel: 512 315 710			
Objekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie.		
Adres inwestycji	Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów		
Tytuł rysunku	Bud. A - Przekrój B-B		
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski	upr. w specj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012	Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski	upr. w specj. architektonicznej nr 4/PKOKK/2012	Podpis
Stadium	PBW	20/11/2018	1 : 50
			A07